

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีไข่งานก่อสร้าง

๑.โครงการจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักเทศบาลตำบลบ้านฝาง

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๑,๓๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท (-หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

๔.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗

๕.แหล่งที่มาของราคากลาง

ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๕

๖.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคา (อ้างอิง)

๑. นางพิมพ์กานต์ อดทน	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	ประธานกรรมการ
๒.นางธัญยากร ศรีภักดี	ตำแหน่ง	นักวิชาการคลังชำนาญการ	กรรมการ
๓.นางศิริวรรณ หยองเอ่น	ตำแหน่ง	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	กรรมการ

อนุมัติ

(นายชัยดี รัตนปรีดา)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฝาง

## ขอบเขตของงาน (Terms of Reference TOR)

จัดซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี  
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน  
เทศบาลตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

### ๑. ความเป็นมา

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จัดซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของเทศบาล เนื่องจากเทศบาลตำบลบ้านฝาง มีภารกิจที่เพิ่มมากขึ้น เช่น การประชุมอบรม สัมมนาในจังหวัดและนอกเขตจังหวัด การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เป็นต้น ซึ่งรถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน

### ๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อรับหรือส่งเจ้าหน้าที่ ในการเดินทางไปราชการตามภารกิจต่าง ๆ
- ๒.๒ เพื่อใช้ในการเดินทางตามหนังสือราชการ คำสั่ง หรือที่ได้รับอนุมัติให้เดินทาง
- ๒.๓ เพื่อปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล

### ๓. คุณสมบัติผู้ประสงค์เสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลบ้านฝาง ในวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- ๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
- ๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Movement Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งให้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนดไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
- ๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
- ๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการป.ป.ช. กำหนด

## ๔. คุณลักษณะเฉพาะ

### ๔.๑ ลักษณะทั่วไป

๔.๑.๑ รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ หลังคาทรงสูง

๔.๑.๒ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พัดลมกรองแสง พร้อมเคลือบสี และพนักสนิม มีคอนโซลหลังคนขับปูพื้น และกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง มีพนักพิงสามารถปรับเอนนอนได้หลายระดับ มีเข็มขัดนิรภัยบริเวณที่นั่งผู้โดยสารทุกที่นั่ง

๔.๑.๓ รุ่นที่เสนอราคาเป็นรถยนต์รุ่นใหม่หรือรุ่นที่ผลิตจำหน่ายในปัจจุบัน ที่มีจำหน่ายในประเทศไทย และเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๔.๑.๔ ราคาที่เสนอต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต รวมทั้งภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

### ๔.๒ ระบบเครื่องยนต์

๔.๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ แกวเรียง ๑๖ วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำพร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์

๔.๒.๒ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์

### ๔.๓ ระบบส่งกำลังและระบบขับเคลื่อน

เกียร์เป็นแบบเกียร์อัตโนมัติ หรือ เกียร์เป็นแบบเกียร์ธรรมดาตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

### ๔.๔ ระบบบังคับเลี้ยว

๔.๔.๑ พวงมาลัยขวา และระบบบังคับเลี้ยวพวงมาลัยเพาเวอร์ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๔.๒ พวงมาลัยสามารถปรับสูง - ต่ำได้ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

### ๔.๕ ระบบห้ามล้อ

๔.๕.๑ ระบบห้ามล้อแบบไฮดรอลิก

๔.๕.๒ ล้อหน้าเป็นแบบดิสก์เบรก แบบมีช่องระบายความร้อน ล้อหลังเป็นแบบดิสก์เบรก หรือตามมาตรฐานผู้ผลิตพร้อมวาล์วปรับแรงดันน้ำมันเบรก และเบรกมือ

๔.๕.๓ มีระบบเสริมความปลอดภัย ระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรก (ABS) และมีระบบเสริมแรงเบรก (BA) พร้อมแนบเอกสารในวันที่เสนอราคา

### ๔.๖ ระบบกันสะเทือน

ระบบกันสะเทือน ตามมาตรฐานผู้ผลิต

### ๔.๗ ล้อและยาง

๔.๗.๑ ล้อมีขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๖ นิ้ว และล้ออะไหล่เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิตที่ใช้กับรุ่นที่เสนอราคา

๔.๗.๒ ยางเป็นแบบเรเดียล ขนาดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และมีอุปกรณ์ล้อคยางอะไหล่

๔.๗.๓ มียางกันโคลนทั้ง ๔ ล้อ (หน้า-หลัง) ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตในรุ่นที่เสนอราคา

๔.๗.๔ มีล้อและยางอะไหล่พร้อมแม่แรงประแจถอดล้อ พร้อมยางอะไหล่ จำนวน ๑ ชุด

### ๔.๘ ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๖๕ ลิตร

#### ๔.๙ ตัวรถ

- ๔.๙.๑ โครงสร้างตัวถังนิรภัย ป้องกันการยุบตัวของห้องผู้โดยสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
- ๔.๙.๒ มีประตูปิด - เปิด ไม่น้อยกว่า ๔ ประตู
- ๔.๙.๓ ตัวรถตอนหน้ามีประตูปิด - เปิด ๒ บาน มีกระจกปรับขึ้นลงด้วยระบบไฟฟ้า
- ๔.๙.๔ กระจกมองข้างสามารถปรับและพับด้วยระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๔.๙.๕ กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน
- ๔.๙.๖ ตู้โดยสารเป็นส่วนเดียวกับตัวรถ มีประตูเลื่อนสำหรับผู้โดยสาร ขึ้น - ลง ด้านข้างได้สะดวก ตอนบน เป็นหน้าต่างกระจกใส หลังคาทรงสูงเป็นเหล็กคลุมยาวถึงด้านท้ายประตู
- ๔.๙.๗ ด้านท้ายรถมีประตูแบบเปิดขึ้นด้านบนพร้อมใช้ค้ำประตูอย่างดีช่วยผ่อนแรงด้านบนเป็นกระจกบานใหญ่แผ่นเดียว
- ๔.๙.๘ ประตูมีกุญแจรีโมทพร้อมเซ็นทรัลล็อกควบคุมการล็อกประตูพร้อมระบบสัญญาณป้องกันการโจรกรรมตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๙.๙ กระจกทุกบานเป็นกระจกนิรภัย ที่มีมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรมรับรองคุณภาพ
- ๔.๙.๑๐ มีอุปกรณ์ไฟส่องสว่าง และมีระบบไฟสัญญาณต่าง ๆ ครบถ้วนตามที่กรมการขนส่งกำหนด
- ๔.๙.๑๑ สีรถเป็นสีตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๙.๑๒ พ่นน้ำยากันสนิมทั้งคัน โดยแนบหนังสือรับรองการประกันสนิมไม่น้อยกว่า ๕ ปี
- ๔.๙.๑๓ จัดทำสติ๊กเกอร์ตราสัญลักษณ์พร้อมชื่อเทศบาลตำบลบ้านฝาง ดังนี้
  - ๑) ติดข้อความ "เทศบาลตำบลบ้านฝาง"  
ตัวอักษรสีขาว ฟอนท์ Th Sarabun ติดด้านหน้า บริเวณด้านบนตรงกลางกระจกหน้า ขนาดความสูงของตัวอักษร ๑๒ ซม.
  - ๒) ติดตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลบ้านฝาง ด้านข้างบริเวณกลางประตูหน้ารถทั้งสองด้าน ขนาดความสูง ๔๐ ซม.
  - ๓) ติดข้อความ "ใช้ในราชการเท่านั้น"  
ตัวอักษรสีขาว ฟอนท์ Th Sarabun ติดใต้ตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลบ้านฝาง บริเวณกลางประตูหน้ารถทั้งสองด้าน ขนาดความสูง ๕ ซม.

#### ๔.๑๐. อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

- ๔.๑๐.๑ มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด
- ๔.๑๐.๒ มีระบบป้องกันการโจรกรรม ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๑๐.๓ มีไฟหน้าตัดหมอก มีอุปกรณ์ไฟส่องสว่าง และไฟสัญญาณครบตามมาตรฐานผู้ผลิต และถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด
- ๔.๑๐.๔ มีกันชนหน้าและกันชนหลังทำด้วยโลหะ หรือวัสดุอื่นตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๑๐.๕ มีถุงลมนิรภัยไม่น้อยกว่า ๒ ตำแหน่ง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๑๐.๖ โครงสร้างตัวถังนิรภัย เป็นไปตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๑๐.๗ มีระบบควบคุมการทรงตัว เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ตามมาตรฐานโรงงาน
- ๔.๑๐.๘ ใช้แบตเตอรี่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ โวลต์มีความจุตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตนั้น
- ๔.๑๐.๙ มีค้อนทุบกระจกติดตั้งภายในรถติดตั้งบริเวณที่เหมาะสม
- ๔.๑๐.๑๐ มีระบบสัญญาณไฟเตือนระบบต่างๆ

#### ๔.๑๐ เครื่องปรับอากาศ

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบฝังและสามารถย้ายลมเย็นภายในห้องโดยสารทั่วถึงตลอดทั้งคัน

#### ๔.๑๑ อุปกรณ์ประจำรถ

ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานตามที่ผลิตออกจำหน่าย และอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ตามรายการ ดังนี้ (สามารถติดตั้งเพิ่มเติมจากมาตรฐานที่กำหนดได้)

๔.๑๑.๑ ชุดเครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๑.๒ แม่แรงยกรถพร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๑.๓ อุปกรณ์ในการถอดเปลี่ยนล้อ จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๑.๔ หนังสือคู่มือในการใช้รถ (ภาษาไทย) และหนังสือการรับประกันต่าง ๆ จำนวน ๑

ชุด

๔.๑๑.๕ ผ้ายางปูพื้นด้านหน้า จำนวน ๒ แผ่น

๔.๑๑.๖ ติดตั้งคอนโซลบาร์สำหรับเก็บและวางสิ่งของทั้งภายในห้องโดยสารตลอดแผง ด้านหลังคนขับ

๔.๑๑.๗ ที่นั่งคนขับและผู้โดยสารตอนหน้ามีหมอนรองศีรษะ แก้อัปเดต้านหลังคนขับหันหน้าไปทางด้านหน้ารถ มีพนักพิงสามารถปรับเอนนอนได้หลายระดับ แยกที่นั่งทุกตัว

๔.๑๑.๘ มีเครื่องเสียงดีทรอยนต์ สามารถเชื่อมต่อ Bluetooth, USB, AUX, Radio หน้าจอ เป็นระบบสัมผัส (Touch Screen)

๔.๑๑.๙ อุปกรณ์อื่น ๆ ตามที่บริษัทฯ เสนอ (ถ้ามี). เงื่อนไขการเสนอราคา

#### ๕. เงื่อนไขการเสนอราคา

๕.๑ ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารหลักฐานเป็นผู้ผลิตรถยนต์โดยตรงหรือเป็นผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิตรถยนต์หรือผู้จัดจำหน่าย โดยเอกสารนั้นต้องไม่หมดอายุนับถึงวันที่ยื่นเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๕.๒ ผู้เสนอราคาต้องจัดทำตารางการเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้เป็นไปตามขอบเขตของงานของเทศบาลตำบลบ้านฝางกำหนดกับที่บริษัทฯ เสนอเป็นข้อ ๆ แต่ละรายการละเอียดโดยแนบเอกสารประกอบการนำเสนอพร้อมทั้งบัญชีแต่ละรายการ และในแคตตาล็อกที่มีรายละเอียดระบุ ยี่ห้อรุ่นของรถ รุ่นเครื่องเสียง ดีทรอยนต์ตัวอย่างรูปภาพเบาะที่นั่ง คอนโซลบาร์สำหรับเก็บและวางสิ่งของ ฯลฯ

๕.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่ของรถที่เสนอขายไม่น้อยกว่า ๕ ปีจากบริษัทผู้ผลิตเพื่อประกอบการพิจารณา

#### ๖. การส่งมอบ

๖.๑ กำหนดส่งมอบ ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖.๒ ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถดังกล่าว ในนามเทศบาลตำบลบ้านฝาง ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่เทศบาลตำบลบ้านฝางได้ออกหนังสือมอบอำนาจ โดยผู้ขายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

๖.๓ สถานที่ส่งมอบรถ เป็นไปตามที่เทศบาลตำบลบ้านฝางกำหนด

#### ๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

๗.๑ มีระยะเวลารับประกันคุณภาพ ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ และส่วนควบของรถที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธีหรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร หรือดีกว่า แล้วแต่กรณีไหนจะถึงก่อนนับจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ

๗ ๓ ผู้ขายต้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการตามมาตรฐาน ตรวจสอบเช็คและซ่อมบำรุง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัทผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการของรถยนต์ที่เสนอราคา ซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบันและครอบคลุมทั่วประเทศ และมีศูนย์บริการภายในจังหวัดขอนแก่น พร้อมแสดงชื่อที่อยู่สถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการเป็นเอกสารในวันยื่นเสนอราคา

#### ๘. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

เทศบาลตำบลบ้านฝาง จะชำระเงินค่าสิ่งของให้แก่ผู้ขายทั้งหมด จำนวน ๑ งวด ๑๐๐ % หลังจาก ที่ผู้ขายได้ดำเนินการจดทะเบียนโอนรถยนต์ตามสัญญาต่อเทศบาลตำบลบ้านฝาง ตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ พร้อมป้ายทะเบียนรถที่ซื้อตามสัญญาให้แก่เทศบาลตำบลบ้านฝาง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

#### ๙. วงเงินงบประมาณ

ภายในวงเงินงบประมาณ จำนวน ๑,๓๕๘,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ รวมภาษีมูลค่าเพิ่มค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน ต่อกรมการขนส่งทางบก ให้ถูกต้องตามประเภทรถ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว

#### ๑๐. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เทศบาลตำบลบ้านฝาง จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา (Price)

#### ๑๑. อัตราค่าปรับ

หากผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับ เป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ

คณะกรรมการผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางพิมพ์กานต์ อดทน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวศิริวรรณ หयोगเอ่น)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางฉันทยากร ศรีภักดี)